

04/2026

Cennik detaliczny



Produkt	ZESTAWY ALARMOWE seria PRiMA	Cena
PRiMA64QSET	Zestaw PRiMA64Q LCD	725
<i>Zestaw: centrala PRiMA 64Q, manipulator PRiMA LCD WH-WH</i>		
PRiMA16QSET	Zestaw PRiMA16Q LCD	675
<i>Zestaw: centrala PRiMA 16Q, manipulator PRiMA LCD WH-WH</i>		

Produkt	CENTRALE ALARMOWE seria PRiMA	Cena
PRiMA64LTE WL BOX	Centrala hybrydowa z modułem 4G/LTE, zestaw z obudową	1099
<i>8 wej. (maks. 64), 4 wyjścia, 4 strefy; Wbudowany moduł bezprzewodowy i odbiornik pilotów; Zestaw: obudowa, zasilacz, antena.</i>		
PRiMA64LTE WL CA	Centrala hybrydowa z modułem 4G/LTE	949
<i>8 wej. (maks. 64), 4 wyjścia, 4 strefy; Wbudowany moduł bezprzewodowy i odbiornik pilotów</i>		
PRiMA64LTE BOX	Centrala alarmowa z modułem 4G/LTE, zestaw z obudową	899
<i>8 wej. (maks. 64), 4 wyjścia, 4 strefy; Zestaw: obudowa, zasilacz, antena.</i>		
PRiMA64LTE CA	Centrala alarmowa z modułem 4G/LTE	749
<i>8 wej. (maks. 64), 4 wyjścia, 4 strefy</i>		
PRiMA16LTE RX BOX	Centrala alarmowa z modułem 4G/LTE i radiolinią, zestaw z obudową	609
<i>8 wej. (maks. 16), 4 wyjścia, 2 strefy; Wbudowany odbiornik pilotów; Zestaw: obudowa, zasilacz, antena.</i>		
PRiMA16LTE RX CA	Centrala alarmowa z modułem 4G/LTE i radiolinią	459
<i>8 wej. (maks. 16), 4 wyjścia, 2 strefy; Wbudowany odbiornik pilotów</i>		
PRiMA16LTE BOX	Centrala alarmowa z modułem 4G/LTE, zestaw z obudową	549
<i>8 wej. (maks. 16), 4 wyjścia, 2 strefy; Zestaw: obudowa, zasilacz, antena.</i>		
PRiMA16LTE CA	Centrala alarmowa z modułem 4G/LTE	399
<i>8 wej. (maks. 16), 4 wyjścia, 2 strefy</i>		
PRiMA64Q	Centrala alarmowa 64 wejścia z komunikatorem GSM/GPRS	399
<i>8 wejść (maks. 64), 6 wyjść, 4 strefy, zasilacz impulsowy 2A</i>		
PRiMA16Q	Centrala alarmowa 16 wejść z komunikatorem GSM/GPRS	349
<i>8 wejść (maks. 16), 6 wyjść, zasilacz impulsowy 2A</i>		

Produkt	MANIPULATORY I MODUŁY ROZSZERZEŃ	Cena
LCD SL	Manipulator graficzny LCD SL do central PRiMA	449
<i>Obudowa SL kolor biały, kolor wyśw.: biały, podświetlenie RGB; współpracuje z: PRiMA</i>		
LCD SL BK	Manipulator graficzny LCD SL do central PRiMA, czarny	449
<i>Obudowa SL kolor czarny, kolor wyśw.: biały, podświetlenie RGB; współpracuje z: PRiMA6/12/16/64</i>		
PRiMA LCD WH-WH	Manipulator graficzny LCD do centrali PRiMA 16/64	329
<i>Kolor obudowy: biały, kolor wyświetlacza: biały; współpracuje z: PRiMA</i>		
PRiMA LCD WH-BL	Manipulator graficzny LCD do centrali PRiMA 16/64	349
<i>Kolor obudowy: biały, kolor wyświetlacza: niebieski; współpracuje z: PRiMA</i>		
PRiMA LCD WH-BK	Manipulator graficzny LCD do centrali PRiMA 16/64	349
<i>Kolor obudowy: biały, kolor wyświetlacza: czarny; współpracuje z: PRiMA</i>		

04/2026

Cennik detaliczny



Produkt	MANIPULATORY I MODUŁY ROZSZERZEŃ	Cena
PRiMA LCD GY-WH	Manipulator graficzny LCD do centrali PRiMA 16/64	349
<i>Kolor obudowy: grafitowy, kolor wyświetlacza: biały; współpracuje z: PRiMA</i>		
PRiMA LCD GY-BL	Manipulator graficzny LCD do centrali PRiMA 16/64	349
<i>Kolor obudowy: grafitowy, kolor wyświetlacza: niebieski; współpracuje z: PRiMA</i>		
PRiMA LCD GY-BK	Manipulator graficzny LCD do centrali PRiMA 16/64	349
<i>Kolor obudowy: grafitowy, kolor wyświetlacza: czarny; współpracuje z: PRiMA</i>		
EXT-Z8	Moduł rozszerzenia wejść do centrali PRiMA 16/64	179
<i>8 wejść, nadzorowane wyjście zasilania czujek 150mA; współpracuje z: PRiMA</i>		
EXT-Z8PS-R	Moduł rozszerzenia wejść z zasilaczem i przełącznikami	299
<i>8 wejść, zasilacz buforowy 2A, 2 wyjścia przełącznikowe; współpracuje z: PRiMA</i>		
EXT-PGM8	Moduł rozszerzenia wyjść do centrali PRiMA 64	185
<i>8 wyjść OC, nadzorowane wyjście zasilania 150mA; współpracuje z: PRiMA64Q, PRiMA64LTE</i>		
EXT-RX PLUS	Moduł pilotów z przełącznikami	209
<i>Moduł pilotów z wyjściami przełącznikowymi; komunikacja przez magistralę; w zestawie 1szt pilot RMT-4</i>		
RMT-4	Pilot 4-przyciskowy	64
<i>Pilot 4-przyciskowy; zasilanie 2xCR2016</i>		
RMT-SOS	Pilot przywołania pomocy 1-przyciskowy	64
<i>Pilot przywołania pomocy; 1-przyciskowy; zasilanie 2xCR2016</i>		

Produkt	URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWE EvoLiNK 868	Cena
EvoHUB	Moduł koncentratora bezprzewodowego EvoLiNK	289
<i>Komunikacja dwukierunkowa 868MHz, obsługa do 64 urządzeń bezprzewodowych; współpracuje z centralami PRiMA</i>		
EVOPIR NX WH	Czujka ruchu PIR serii NX, kolor biały	199
<i>Bezprzewodowa czujka ruchu PIR EvoLiNK serii NX, kolor biały</i>		
EVOPIR NX GY	Czujka ruchu PIR serii NX, kolor szary	209
<i>Bezprzewodowa czujka ruchu PIR EvoLiNK serii NX, kolor szary/antracyt</i>		
EVOPIR NX BK	Czujka ruchu PIR serii NX, kolor czarny	209
<i>Bezprzewodowa czujka ruchu PIR EvoLiNK serii NX, kolor czarny</i>		
EVOPIR NX WH PET	Czujka ruchu PIR serii NX PET, kolor biały	219
<i>Bezprzewodowa czujka ruchu PIR EvoLiNK serii NX, kolor biały, odporna na zwierzęta</i>		
EVOPIR NX GY PET	Czujka ruchu PIR serii NX PET, kolor szary	229
<i>Bezprzewodowa czujka ruchu PIR EvoLiNK serii NX, kolor szary, odporna na zwierzęta</i>		
EVOPIR NX BK PET	Czujka ruchu PIR serii NX PET, kolor czarny	229
<i>Bezprzewodowa czujka ruchu PIR EvoLiNK serii NX, kolor czarny, odporna na zwierzęta</i>		
EVOPIR NX DT WH	Dualna czujka ruchu PIR+MW serii NX, biały	329
<i>Dualna bezprzewodowa czujka ruchu PIR + MW serii NX, kolor Biały</i>		
EVOPIR NX DT GY	Dualna czujka ruchu PIR+MW serii NX, szary	339
<i>Dualna bezprzewodowa czujka ruchu PIR + MW serii NX, kolor Szary</i>		

04/2026

Cennik detaliczny



Produkt	URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWE EvoLiNK 868	Cena
EVOPIR NX DT BK	Dualna czujka ruchu PIR+MW serii NX, czarny	339
<i>Dualna bezprzewodowa czujka ruchu PIR + MW serii NX, kolor Czarny</i>		
EvoPIR	Czujka ruchu EvoLiNK	189
<i>Czujka ruchu PIR systemu EvoLiNK, soczewka sferyczna</i>		
EvoPIR PET	Czujka ruchu EvoLiNK PET	209
<i>Czujka ruchu PIR systemu EvoLiNK, soczewka sferyczna, odporna na zwierzęta do 20kg</i>		
EVOPIR DT	Dualna czujka ruchu PIR+MW EvoLiNK	309
<i>Dualna bezprzewodowa czujka ruchu PIR + MW.</i>		
EVODOOR NX WH	Czujka kontaktronowa EvoLiNK	149
<i>Czujka kontaktronowa systemu EvoLiNK, linia wzornicza NX, kolor Biały</i>		
EVODOOR NX GY	Czujka kontaktronowa EvoLiNK	159
<i>Czujka kontaktronowa systemu EvoLiNK, linia wzornicza NX, kolor Antracyt</i>		
EVODOOR NX BR	Czujka kontaktronowa EvoLiNK	159
<i>Czujka kontaktronowa systemu EvoLiNK, linia wzornicza NX, kolor Brąz</i>		
EVODOOR NX BK	Czujka kontaktronowa EvoLiNK	159
<i>Czujka kontaktronowa systemu EvoLiNK, linia wzornicza NX, kolor Czarny</i>		
EVODOOR NX SHOX WH	Czujka kontaktronowa i wstrząsowa EvoLiNK	189
<i>Czujka kontaktronowa i wstrząsowa systemu EvoLiNK, linia wzornicza NX, kolor Biały</i>		
EVODOOR NX SHOX GY	Czujka kontaktronowa i wstrząsowa EvoLiNK	199
<i>Czujka kontaktronowa i wstrząsowa systemu EvoLiNK, linia wzornicza NX, kolor Antracyt</i>		
EVODOOR NX SHOX BR	Czujka kontaktronowa i wstrząsowa EvoLiNK	199
<i>Czujka kontaktronowa i wstrząsowa systemu EvoLiNK, linia wzornicza NX, kolor Brąz</i>		
EVODOOR NX SHOX BK	Czujka kontaktronowa i wstrząsowa EvoLiNK	199
<i>Czujka kontaktronowa i wstrząsowa systemu EvoLiNK, linia wzornicza NX, kolor Czarny</i>		
EVOFLOOD NX WH	Czujka zalania wodą EvoLiNK NX	179
<i>Czujka zalania wodą systemu EvoLiNK, linia wzornicza NX, kolor Biały</i>		
EVOFLOOD NX BK	Czujka zalania wodą EvoLiNK NX	189
<i>Czujka zalania wodą systemu EvoLiNK, linia wzornicza NX, kolor Czarny</i>		
EVOSMOKE NX WH	Czujka zadymienia serii NX, biały	229
<i>Bezprzewodowa czujka zadymienia EvoLiNK serii NX, kolor Biały</i>		
EVOSMOKE NX GY	Czujka zadymienia serii NX, szary	239
<i>Bezprzewodowa czujka zadymienia EvoLiNK serii NX, kolor Szary</i>		
EVOSMOKE NX BK	Czujka zadymienia serii NX, czarny	239
<i>Bezprzewodowa czujka zadymienia EvoLiNK serii NX, kolor Czarny</i>		
EvoQXI DT	Zewnętrzna dualna czujka ruchu EvoLiNK	869
<i>OPTEX/Zewnętrzna dualna bezprzewodowa czujka ruchu systemu EvoLiNK, sensor QUAD + mikrofala</i>		
EvoBXS	Zewnętrzna dualna czujka kurtynowa EvoLiNK	999
<i>OPTEX/Zewnętrzna bezprzewodowa kurtynowa czujka ruchu systemu EvoLiNK, dwie podwójne kurtyny 12m (lewo i prawo)</i>		
EvoPTX	Moduł integracji czujek bateryjnych OPTEX	159
<i>Moduł integracji czujek bateryjnych OPTEX; Współpracuje z seriami: QXI-R, BX-R, BXS-R, HX-R, VXS-R; WXI-R</i>		

04/2026

Cennik detaliczny



Produkt	URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWE EvoLiNK 868	Cena
EVOKPD SL	Manipulator bezprzewodowy EvoLiNK	519
<i>Obudowa SL; kolor obudowy: biały, kolor wyświetlacza: biały; zasilanie 14VDC lub bateria; współpracuje z: PRiMA</i>		
EVOKPD SL BK	Manipulator bezprzewodowy EvoLiNK, czarny	519
<i>Obudowa SL; kolor obudowy: czarny, kolor wyświetlacza: biały; zasilanie 14VDC lub bateria; współpracuje z: PRiMA</i>		
EvoKPD CLASSIC	Manipulator bezprzewodowy EvoLiNK	449
<i>Kolor obudowy: biały, kolor wyświetlacza: biały; 2x bateria; współpracuje z: PRiMA</i>		
EvoKPD CLASSIC GY	Manipulator bezprzewodowy EvoLiNK	449
<i>Kolor obudowy: grafitowy, kolor wyświetlacza: biały; 2x bateria; współpracuje z: PRiMA6/12/16/64</i>		
EvoSOUND	Sygnalizator bezprzewodowy EvoLiNK	499
<i>Sygnalizator zewnętrzny bezprzewodowy EvoLiNK, bateria ER34615</i>		
EvoSWITCH NX WH	Przełącznik bezprzewodowy EvoLiNK serii NX	189
<i>Przełącznik bezprzewodowy EvoLiNK; zasilanie 12-24VDC; 1 przełącznik 30VDC/1A (NO/NC); 1 wejście NO/NC, kolor obudowy Biały</i>		
EvoRTX	Moduł retransmitera czujek bezprzewodowych EvoLiNK	439
<i>Moduł bezprzewodowego retransmitera do czujek EvoLiNK; zasilacz 12V w komplecie; obsługuje akumulatory AA NiMH</i>		

Produkt	KOMUNIKATORY I MONITORING	Cena
ATX LTE8P	Komunikator LTE z odbiornikiem ContactID i własnym zasil.	499
<i>LTE(4G) + 2G; 8 wejść, 8 wyjść, symulacja stacji ContactID, własny zasilacz; Funkcje: monitoring, powiadamianie, zdalne sterowanie, aplikacje Android i iOS</i>		
ATX LTE4	Kompaktowy komunikator LTE z odbiornikiem ContactID	389
<i>LTE(4G) + 2G; 4 wejścia, 4 wyjścia, symulacja stacji ContactID; Funkcje: monitoring, powiadamianie, zdalne sterowanie, aplikacje Android i iOS</i>		
LTEBOOSTER	Moduł LTE do central PRiMA LTE-Ready	215
<i>Moduł LTE(4G) + 2G; funkcje: monitoring, powiadamianie SMS/Push; zdalne sterowanie/aplikacja; TYLKO do PRiMA z LTE Ready</i>		

Produkt	SYGNALIZATORY I CZUJKI PRZEWODOWE AMC	Cena
SMILE-22P	Cyfrowa czujka ruchu AMC SMILE-22P	55
<i>Cyfrowa czujka ruchu PIR z wbudowanymi rezystorami EOL</i>		
MOUSE-09P	Cyfrowa czujka ruchu AMC MOUSE-09P	119
<i>Cyfrowa dualna czujka ruchu PIR+MW z wbudowanymi rezystorami EOL</i>		
BLADE	Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny	139
<i>Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny z opcją własnego zasilania, kolor sygnalizacji: CZERWONY</i>		

Produkt	AKCESORIA	Cena
BOX-CASE-1	Obudowa centrali z tworzywa sztucznego BOX1	99
<i>Obudowa z tworzywa do central GENEVO PRiMA i PRiMA LTE oraz komunikatorów ATX LTE8P</i>		
CUSB-PIN3	Kabel USB do programowania	115
<i>Kabel USB - RSTTL PIN3 z układem FTDI</i>		

04/2026

Cennik detaliczny



Produkt	AKCESORIA	Cena
ANT-LTE-1	Antena LTE	39
<i>Antena wielozakresowa LTE naklejana; złącze SMA-M; kabel 1.5m</i>		
CR123A	Bateria do urządzeń EvoLiNK	16
<i>Bateria CR123A do urządzeń systemu EvoLiNK</i>		
ER34615	Bateria ER34615 do EvoSOUND, EvoPTX	79
<i>Bateria ER34615 3.6V 13000mAh do EvoSOUND i EvoPTX</i>		
CA-1W	Uchwyt EVOQXI CA-1W	49
<i>Uchwyt ścienny do czujek EVOQXI</i>		
CA-2C	Uchwyt EVOQXI CA-2C	49
<i>Uchwyt sufitowy do czujek EVOQXI</i>		
SN2	Uchwyt EVOPIR-SN2	11
<i>Mały uchwyt ścienny do czujek EVOPIR, SMILE, MOUSE</i>		
EVOKPD SPACER	Podstawa dystansowa EVOKPD	15
<i>Podstawa dystansowa do natynkowego montażu EVOKPD</i>		

Cennik GENEVO ważny od dnia publikacji, obowiązujący do dnia wejścia w życie kolejnej edycji.

GENEVO sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen bez powiadomienia, oraz do ewentualnych błędów i pomyłek w cenniku. Wszystkie ceny netto w PLN, nie zawierają podatku VAT.