




Cechy

- Wyświetlacz 3.5" LCD w rozdzielczości: 320 × 480p
- 4 mechaniczne przyciski z podświetleniem
- Możliwość dodania do 500 kontaktów
- Wywołanie stacji wewnętrznej
- Odblokowanie drzwi za pomocą kodu PIN

Zastosowania



Regulacje

CE-EMC	a. EN 55032:2015 b. EN 61000-3-2:2014 c. EN 61000-3-3:2013 d. EN 50130-4:2011 +A1:2014
CE-LVD	EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
CB	IEC 60950-1:2005 (Second Edition) + Am 1:2009 + Am 2:2013
C-TICK(EMC)	AS/NZS CISPR 32:2015
ROHS	2011/65/EU
REACH	Regulation (EC) No 1907/2006
WEEE	2012/19/EU

Specyfikacja


System	
Procesor	Embedded MCU Processor
Pamięć	64 MB
Flash	8 MB
Parametry wyświetlacza	
Wyświetlacz	3.5" TFT LCD
Rozdzielczość	320 × 480p
Podświetlenie	Tak
Mechaniczne przyciski	4
Interfejs	
Łączenie modułów	2 (1 wejścia, 1 wyjścia)
Moc wejściowa	12VDC (z innego modułu)
Moc wyjściowa	12VDC (dla innego modułu)
Mechaniczne przyciski	4 (w górę, w dół, ok, cofnij)
Debugging port	1
Ogólne	
Pobór mocy	≤ 3 W
Temperatura pracy	-20° C to +60° C (-4° F to 140° F)
Warunki środowiskowe	10% - 95%
Stopień ochrony	IP65
Montaż	Montaż: podtynkowy, natynkowy
Wymiary	98.5 mm × 100 mm × 34.2 mm (3.87" × 3.95" × 1.33")

Uwaga: wymienione rozdzielczości są tylko opcjami do wyboru. Nie oznacza to, że wszystkie strumienie mogą działać z maksymalną rozdzielczością w tym samym czasie.


Dostępne modele

DS-KD-DIS

Interfejs




Wymiary



Akcesoria

Opcjonalnie




DS-KD-ACF1/Plastic



DS-KD-ACF2/Plastic



DS-KD-ACF3/Plastic



DS-KD-ACW1



DS-KD-ACW2



DS-KD-ACW3

Nr	Opis	Nr	Opis
1	Wyświetlacz	5	Przycisk – "Cofnij"
2	Przycisk – "w górę"	6	Module-connecting Interface (wyjścia)
3	Przycisk – "w dół"	7	Module-connecting Interface (wejścia)
4	Przycisk "OK"	8	Debug Port



Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-[0]31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com